

**Dodatek Nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Wyposażenie Gimnazjum) – Zestawienie cen**

Lp.		Nazwa	Wymiary	Opis	Jedn. miary	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
<b>1.1</b>	<b>Pokój nauczycielski</b>								
1.	39132000 - 6	Szafy schowkowe	Wys. 1830, szer. 900, gł. 380	Wykonana z laminatu bukowego, z dwoma kluczami do każdego schowka, jeden klucz główny, dzielona na 10 schowków	Szt.		2		
2.	39132000 - 6	Szafa schowkowa z półką na dzienniki lekcyjne	Wys. 1830, szer. 900, gł. 380	Wykonana z laminatu bukowego, z dwoma kluczami do każdego schowka, jeden klucz główny, dzielona na 8 schowków, przedziałki na minimum 15 dzienników.	Szt.		1		
3.	39141000 - 2	Szafka stojąca pod zlew w komplecie ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem i baterią	Wys. 800, szer. 1000, gł. typowa	Wykonana z laminatu bukowego, wyposażona w zlew jednokomorowy z ociekaczem wykonany ze stali nierdzewnej w komplecie odpływem i baterią ,	Komp l.		1		
4.	39153000 - 9	Stół konferencyjny	1200x800x720	Błat stołu wykonany z laminatu bukowego, nogi z chromowanych rur stalowych	Szt.		10		
5.	39112000 - 0	Krzeseł tapicerowane	Wys. Oparcia 330, wys. Siedziska 450, szer. Siedziska 465, gł. Siedziska 410	Tapicerowane siedzisko i oparcie, stelaż chromowany	Szt.		25		
6.	39134000 - 0	Stolik komputerowy, jednoosobowy z półką na klawiaturę i	Dł.1150xszer. 674	Wykonana z laminatu bukowego	Szt.		1		

		półką na jednostkę centralną							
7.	39134000 - 0	Krzesło komputerowe, obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		1		
8.	30195000 - 2	Tablica do planowania zajęć tygodnia		Na min. 55 nauczycieli	Szt.		1		
9.	30213000 - 5	Komputer		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
10.	30231000 - 7	Monitor		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
11.	30232000 - 4	Drukarka laserowa + toner		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
12.	30121000 - 3	Kserokopiarka		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
<b>1.2.</b>	<b>Gabinet Dyrektora</b>								
1.	39151000 - 6	Szafa ubraniowa narożna	Wys. 1906, szer. 680, gł 680	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor wiśnia	Szt.		1		
2.	39132000 - 6	Szafa aktowa	Wys. 1906, szer. 800, gł 400	Płyta laminowana min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor wiśnia	Szt.		1		
3.	39132000 - 6	Szafa aktowa, ½ witryna	Wys. 1906, szer. 800, gł 400	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor wiśnia, szyba mleczna	Szt.		1		
4.	39121000 - 6	Biurko narożne		Błat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV	Szt.		1		

				(blat 2 mm, reszta 1mm) . W skład biurka muszą wejść: jedno biurko o długości 1500, szerokości 674 z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz, drugie biurko komputerowe o długości 1150 i szerokości 674 z szufladą na klawiaturę, miejscem na komputer i szufladami, dostawka -łątnik narożny biurek, zaokrąglona dostawka z nóżką o dł. 450, kolor wiśnia					
5.	39113000 - 7	Fotel obrotowy		Tapicerowany, czarny	Szt.		1		
6.	44421000 - 7	Sejf gabinetowy	Min. wym. wewn. 820x415x330 mm	Sejf dwupłaszczowy, między płaszczami stalowe wzmocnienia oraz wypełnienie materiałem niepalnym, korpus sejfu z podwójną ścianą o grubościach 2,5 mm i 2 mm, drzwi wykonane z potrójnego płaszcza z zabezpieczeniem przed wierceniem i cięciem gazowym, o grubościach 4 mm, 2,5 mm, 1 mm. Ryglowanie 4= kierunkowe poprzez baskwile boczne, po jednym baskwile góra i dół. Sejf wyposażony w jeden zamek w kl. A	Szt.		1		
7.	30232000 - 4	Drukarka laserowa +toner		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
8.	39153000 - 9	Stół konferencyjny	1600x700	Owalny, kolor mebli	Szt.		1		
9.	39112000 - 0	Krzeseł tapicerowane	Wys. Oparcia 330, wys. Siedziska 450, szer. Siedziska 465, gł. Siedziska 410	Czarne, stelaż chromowany	Szt.		6		

1.3.	Sekretariat								
1.	39172000 - 8	Lada narożna (kolor calvados)	Wym. Część prosta dł.1200 mm wysokość 1100 mm, łącznik ok. 890 mm łukowy o wysokości 740 mm, część prosta dł. 1000 wysokość 1100 mm	Blat lamy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm, boczne krawędzie blatu oklejone obrzeżem me laminowanym, boki lamy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, plecy z płyty HDF o gr. 2,5 mm w kolorze lamy, cokół ze sklejki o gr. 4 mm oklejony laminatem (dopuszcza się dodatkowe zdobienia), od środka lamy otwarta półka	Szt.		1		
2.	39134000 - 0	Stolik komputerowy z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na jednostkę centralną	Dł.1150xszer. 674	Płyta wiórowa, laminowana 18 mm, kolor calvados	Szt.		1		
3.	39132000 - 6	Szafa metalowa na dokumenty	Wys. 1900, szer. 1000, gł. 400	Zamykana na klucz	Szt.		1		
4.	39132000 - 6	Szafka kartotekowa	Wys. 1016, szer. 411, gł. 622	3 pojedyncze szuflady	Szt.		1		
5.	39134000 - 0	Krzeseł komputerowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		1		
6.	30213000 - 5	Komputer		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
7.	30231000 - 7	Monitor 19"		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
8.	30232000 - 4	Drukarka laserowa + toner		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		

9.	30191000 - 4	Niszczarka		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
10.	30195000 - 2	Tablica korkowa	1000x1000		Szt.		1		
11.	39151000 - 6	Półka zamykana niska z blatem	dł.1000xwys. 740x gł. 400	Meble - płyta laminat, blat wodoodporny 25 mm , kolor calvados	Szt.		1		
12.	39151000 - 6	Regał zamykany 4 drzwiowy	Wys. 1900xszer.900, gł. 400	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor calvados	Szt.		2		
13.	39151000 - 6	Regał ubraniowy zamykany	Wys. 1900xszer. 900, gł. 600	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor calvados	Szt.		1		
14.	39112000 - 0	Krzeseł tapicerowane			Szt.		3		
15.	30121000 - 3	Kserokopiarka		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
<b>1.12.</b>	<b>Jadalnia</b>								
1.	39121000 - 6	Stolik 6 osobowy	1800x800x735	Stelaż z lakierowanej stali w kolorze czerwonym, blat z laminatu bukowego	Szt.		8		
2.	39112000 - 0	Krzeseła	Szerokość siedziska 375, głębokość siedziska 365	Ze stelażem z lakierowanej stali (rura okrągła), siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, kolor stelażu czerwony, kształt oparcia półokrągły	Szt.		4		
3.	30195000 - 2	Tablica korkowa	1000x1000		Szt.		1		
<b>1.30</b>	<b>Szatnia uczniów 1.31, 1.32, 1.33, 1.34</b>								
1.	39113000 - 7	Ławeczki szatniowe	szer. 2000, gł. 360, wys. 430.	Stelaż z lakierowanej stali (rura okrągła), siedzisko płyta- zaokrąglone krawędzie	Szt.		30		
<b>2.1</b>	<b>Sala komputerowa</b>								
1.	39134000 - 0	Stolik komputerowy z wysuwaną półką na klawiaturę i półkę na jednostkę	900x580	Płyta wiórowa, laminowana 18 mm	Szt.		25		

		centralną							
2.	39134000 - 0	Krzesło komputerowe , obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		26		
3.	39134000 - 0	Stolik komputerowy z wysuwaną półką na klawiaturę i półkę na jednostkę centralną	Dł. 1150, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm)	szt.		1		
4.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm)	Szt.		1		
5.	30213000 - 5	Komputer przenośny typu notebook		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
6.	30213000 - 5	Komputer		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		25		
7.	30231000 - 7	Monitor		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		25		
8.	30232000 - 4	Drukarka laserowa		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		
9.	30195000 - 2	Tablica tryptyk biała	3000x1000		Szt.		1		
10.	32323000 - 3	Ekran ścienny	175x132,5	Możliwość montażu na ścianie lub na suficie, regulacja wysokości dolnej krawędzi, możliwość odchylenia ekranu od pionu poprzez zamocowanie na wysięgniku	Szt.		1		

				(eliminacja efektu trapezowego), obudowa zabezpieczająca przed kurzem w czarnym kolorze, wbudowana blokada zabezpieczająca przed samoczynnym zwijaniem, powierzchnia typu Matt-White, Gwarancja: 1 rok, przekątna 218,8 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 170x127,5 cm, długość kasety 185,5 cm					
11.	38652000 - 0	Projektor + półka na kółkach		W komplecie z półką do prezentacji, półka na kółkach, minimalne wymagania projektora w opisie	Szt.		1		
<b>2.3</b>	<b>Pracownia biologiczna</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		1		
2.	39134000 - 0	Krzeseł komputerowe obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		1		
3.	39121000 - 6	Stół szkolny 2-osobowy	1300x500	Blat płyta laminowana 18 mm, konstrukcja rura okrągła 32 mm (rozmiar 6)	Szt.		15		
4.	39112000 - 0	Krzeseła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		30		
5.	39292000 - 5	Tablica tryptyk			Szt.		1		

		zielona							
6.	39151000 - 6	Regał zamykany 4 drzwiowy ½ z szybami	1850x900x400	Półki zamykane na klucz, górne półki wyposażone w szyby, dolne pełne	Szt.		2		
7.	38634000 - 8	Mikroskop	Dla nauczyciela	Z wbudowaną kamerą z portem USB, powiększenie min. 1000x, wyposażony w ruchomy stolik z podziałką, oraz nachyloną pod kątem 30° głowicę binokularową typu Siedentopf z regulacją odległości oczu: 48-75mm posiada diodowe oświetlenie preparatu. W komplecie zestaw preparatów	Szt.		1		
8	38634000 - 8	Mikroskop	dla ucznia	Powiększenie od 40x do 1024x, obiektywy 4x/10x/40x, okulary 10x, 16x i soczewka BARLOW", statyw, nasadka monokularowa, stolik przedmiotowy prostokątny, PC okular - rozdzielczość: 320x240 pikseli - oprogramowanie umożliwiające zapis obrazu na dysk komputera- sterowniki: Win 98 SE, Win 2000, Win ME, Win XP - adapter do teleskopu i mikroskopu.	Szt.		8		
9.	39162000 - 5	Szkielet człowieka 170 cm		układu kostnego o naturalnych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego ze zdejmowanymi kończynami na ruchomym stojaku	Szt.		1		
10.	39162000 - 5	Model ludzkiego serca		2 częściowy.	Szt.		1		
11.	39162000 - 5	Model oka 6-cio częściowy		Powiększony trzykrotnie, 6 – częściowy model oka ludzkiego	Szt.		1		



				umieszczony na podstawie, Widoczne umięśnienie i unerwienie części szczegółowej budowy narządu wzroku wraz z rozmieszczeniem naczyń krwionośnych. Składowe części, takie jak rogówka, tęczówka i soczewka oraz ciało szkliste wyjmowane					
12.	38652000 - 0	Projektor – półka do prezentacji na kółkach		W komplecie z półką do prezentacji, półka na kółkach, minimalne wymagania projektora w opisie	Szt.		1		
<b>2.5</b>	<b>Pracownia chemii</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		1		
2.	39134000 - 0	Krzesło komputerowe obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		1		
3.	39121000 - 6	Stolik szkolny 2-osobowy	1300x500	Blat płyta laminowana 18 mm, konstrukcja rura okrągła 32 mm (rozmiar 6)	Szt.		15		
4.	39112000 - 0	Krzesła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		30		
5	39121000 - 6	Stół demonstracyjny	Wym. Blatu 1820x750, wysokość 930	Konstrukcja stołu rura kwadratowa 25mm, blat stołu płytki ceramiczne,	Szt.		1		

		dla nauczyciela							
6.	39180000 - 7	Dygostorium	Wym. 1220x600x2010	Górna część oszklona, wyłożona płytkami ceramicznymi. Komora wyposażona w zlew, baterię, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy i oświetlenie. Dolna szafka posiadać ma syfon, instalację elektryczną z gniazdkiem oraz regulator wyciągu	Szt.		1		
7.	42310000 - 2	Palnik		Gazowy 1 dysza	Szt.		1		
8.	35111000 - 5	Gaśnica		Proszkowa poj. Min. 6 kg ABC	Szt.		1		
9.	09122000 - 0	Butla z gazem		Gaz propan - butan poj. 10,2 kg	Szt.		1		
10	38311000 - 8	Waga laboratoryjna		Waga elektroniczna dydaktyczna, funkcja tarowania, zasilana prądem lub bateriami z funkcją automatycznego wyłączenia po 5 minutach :bezruchu, średnica płyty ważącej 125 mm, wyświetlacz LCD, parametry 0,1 g/max 500 g	Szt.		1		
11.	39151000 - 5	Szafa do przechowywania chemikalii i trucizn (zaplecze Sali chemicznej)	dł1000xgł500xwys1800	Materiał blacha stalowa pierwszej klasy malowana proszkowo, kolor jasnoszary, 4 szt. Galwanizowanych półek o regulowanej wysokości, bezpieczny zamek z zamknięciem w 3 punktach, 4 tace metalowe ze stali kwasoodpornej do przechowywania materiałów szkodliwych dla środowiska	Szt.		1		
12.	39134000 - 0	Stolik komputerowy z wysuwaną półką na monitor i	900x580	Płyta wiórowa laminowana min. 18 mm	Szt.		1		

		jednostkę centralną							
13	39112000 - 0	Krzeseła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		25		
14	33140000 - 3	Apteczka	300/240/110	Szafka metalowa, szafka zamykana na zamek patentowy, szafka z oknem plexi. Wyposażenie apteczki zgodne z normą DIN 13164	Szt.		1		
15.	39151000 - 5	Szafa lekarska	Dł 800xgł400xwys 1850	Wykonana z białej płyty, dwuczęściowa: górna część przeszklona z 2 szklanymi półkami, dolna część pełna bez szyb. Obie części zamykane na klucz	Szt.		1		
<b>2.15</b>	<b>Czytelnia</b>								
1.	39134000 - 0	Stolik komputerowy z wysuwaną półką na monitor i jednostkę centralną	900x580	Płyta wiórowa laminowana min. 18 mm	Szt.		4		
2.	39121000 - 6	Stolik szkolny jednoosobowy	700x500	Płyta laminowana 18mm, rura okrągła 32 mm	Szt.		10		
3	39121000 - 6	Stolik szkolny dwuosobowy	1300x500	Płyta laminowana 18mm, rura okrągła 32 mm	Szt.		5		
4	39112000 - 0	Krzeseła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		25		
5.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Błat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie	Szt.		1		

				krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.					
<b>2.17</b>	<b>Biblioteka</b>								
1.	39155000 - 3	Regał biblioteczny	1850x900x290	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor do uzgodnienia	Szt.		12		
2.	39155000 - 3	Lada biblioteczna pojedyncza	1300x650x750	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor do uzgodnienia	Szt.		1		
3.	39155000 - 3	Szafka katalogowa	1110x929x510	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor do uzgodnienia	Szt.		1		
4.	39155000 - 3	Regał na czasopisma z półką	1850x900x290	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor do uzgodnienia	Szt.		1		
<b>2.20,</b>	<b>Sala lekcyjna – matematyka</b>								
<b>2.23</b>	<b>Sala lekcyjna – język polski</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		2		
2.	39134000 - 0	Krzeseł komputerowe obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		2		
3.	39121000 - 6	Stolik szkolny 2-	1300x500	Blat płyta laminowana 18 mm,	Szt.		30		

		osobowy		konstrukcja rura okrągła 32 mm (rozmiar 6)					
4.	39112000 - 0	Krzeseła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		60		
5.	39292000 - 5	Tablica tryptyk zielona			Szt.		2		
<b>2.24,</b>	<b>Sala językowa I,</b>								
<b>2.25,</b>	<b>Sala językowa II,</b>								
<b>2.26</b>	<b>Sala językowa III</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		3		
2.	39134000 - 0	Krzeseł komputerowe obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		3		
3.	39121000 - 6	Stolik szkolny 2-osobowy	1300x500	Blat płyta laminowana 18 mm, konstrukcja rura okrągła 32 mm (rozmiar 6)	Szt.		24		
4.	39112000 - 0	Krzeseła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		48		
5.	39292000 - 5	Tablica tryptyk zielona			Szt.		3		
6.	30213000 - 5	Komputer przenośny typu		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		1		

		notbook							
7.	38652000 - 0	Projektor – półka na kółkach		W komplecie z półką do prezentacji, półka na kółkach, minimalne wymagania projektora w opisie	Szt.		1		
8.	32323000 - 3	Ekran ścienny	175x132,5	Możliwość montażu na ścianie lub na suficie, regulacja wysokości dolnej krawędzi, możliwość odchylenia ekranu od pionu poprzez zamocowanie na wysięgniku (eliminacja efektu trapezowego), obudowa zabezpieczająca przed kurzem w czarnym kolorze, wbudowana blokada zabezpieczająca przed samoczynnym zwijaniem, powierzchnia typu Matt-White, Gwarancja: 1 rok, przekątna 218,8 cm, powierzchnia użytkowa ekranu 170x 127,5 cm, długość kasety 185,5 cm	Szt.		1		
9.	32330000 - 5	Odtwarzacz płyt CD		Minimalne wymagania w opisie	Szt.		3		
<b>2.27, 2.28</b>	<b>Sala geograficzna Sala historyczna</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Błat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (błat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		2		
2.	39134000 - 0	Krzeseł komputerowe obrotowe z		tapicerowane	Szt.		2		

		regulacją skokową							
3.	39121000 - 6	Stolik szkolny 2-osobowy	1300x500	Blat płyta laminowana 18 mm, konstrukcja rura okrągła 32 mm (rozmiar 6)	Szt.		30		
4.	39112000 - 0	Krzesła szkolne		Wykonanie siedziska i oparcia sklejka liściasta, oparcia zaokrąglone, kolor buk, rura okrągła 25 mm( rozmiar 6)	Szt.		60		
5.	39292000 - 5	Tablica tryptyk zielona			Szt.		2		
<b>2.32</b>	<b>Świetlica</b>								
1.	39121000 - 6	Stolik	750x750	Płyta laminowana 25 mm, doklejka PCV 2 mm, nogi stołów. 32 mm, Stół bez haków na tornistry	Szt.		10		
2.	39112000 - 0	Krzesła		siedzisko i oparcia sklejka liściasta kolor naturalny, kształt oparcia zaokrąglony	Szt.		40		
<b>1.42</b>	<b>Szatnia męska i damska 1.42, 1.43, 1.44, 1.45</b>		<b>Zaplecze hali sportowej</b>						
1.	39113000 - 7	Ławka sosnowa z wieszakiem i oparciem jednostronna	Dł. 1500, gł. 400, wys. 1600	Rama stalowa lakierowana na kolor czarny, drewno lakierowane, końcówki zaokrąglone	Szt.		8		
2.	39136000 - 4	Wieszak sosnowy	Dł. 600	Drewniana	Szt.		8		
<b>1.53</b>	<b>Pokój trenera</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Blat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami	Szt.		1		

				zamykanymi na klucz.					
2.	39134000 - 0	Krzesło komputerowe obrotowe z regulacją skokową		tapicerowane	Szt.		1		
3.	39121000 - 6	Stolik	750x750	Płyta laminowana 25 mm, doklejka PCV 2 mm, nogi stołów. 32 mm, Stół bez haków na tornistry	Szt.		1		
4.	39112000 - 0	Krzesła		siedzisko i oparcia sklejka liściasta kolor naturalny, kształt oparcia zaokrąglony	Szt.		4		
<b>1.40</b>	<b>Szatnia i portiernia</b>								
1.	39151000 - 6	Szafy ubraniowe 3 drzwiowe	Dł.900xgł.550x1950	Płyta laminowana min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, półki zamykane na klucz,	Szt.		9		
<b>1.36</b>	<b>Pokój logopedy</b>								
1.	39121000 - 6	Biurko	Dł. 1500, szer. 674	Błat biurka wykonany z płyt min. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem PCV (blat 2 mm, reszta 1mm). Z półką zamykaną na klucz i szufladami zamykanymi na klucz.	Szt.		2		
2.	39132000 - 6	Szafa aktowa	Wys. 1906, szer. 800, gł 400	Płyta laminowana min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor wiśnia	Szt.		1		
3.	39132000 - 6	Szafa aktowa, ½ witryna	Wys. 1906, szer. 800, gł 400	Płyta laminowana na min. 18 mm, krawędzie okleinowane obrzeżem PCV min. 1 mm, kolor wiśnia, szyba mleczna	Szt.		1		
4.	39134000 - 0	Krzesło		tapicerowane	Szt.		1		



		komputerowe obrotowe z regulacją skokową							
5.	39121000 - 6	Stolik	1000x700		Szt.		1		
6.	39112000 - 0	Krzesła		siedzisko i oparcia sklejka liściasta kolor naturalny, kształt oparcia zaokrąglony	Szt.		4		
		<b>Razem netto</b>							
		<b>Razem brutto</b>							
	39112000 - 0								

Opis sprzętu technicznego:

1. Drukarka laserowa (POM. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1)– minimalne wymagania:

Technologia druku – laserowa (mono), format wydruku – A4, podajnik papieru 240 arkuszy, taca odbiorcza 150 arkuszy, pamięć 2MB, wydajność 8000 str/mies, druk – rozdzielczość w czerni 1200x1200 dpi, szybkość druku 23 str/min, obsługiwane formaty nośników:A4, A5, A6, B5,DL, koperty, pocztówki, 2 złącza USB, kasetę z czarnym tonerem, gwarancja min. 12 miesięcy.

2. Toner do drukarki (POM. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1) – kolor czarny, wydajność min. 2700 stron, pasujący do drukarki wymienionej powyżej

3. Komputer (POM. 1.3, 2.1) – minimalne wymagania;

Procesor – dwurdzeniowy o wydajności nie mniejszej niż Pentium Dual –Core E5300 lub AMD Athlon X2 240 2MB BOX, płyta główna – odpowiednia do wybranego procesora, ze zintegrowanym układem graficznym zgodny z DX 9.0,6 portami USB i 2 bankami pamięci, Pamięć RAM – DDR2 lub DDR3 o pojemności nie mniejszej niż 2048 MB, dysk twardy – o pojemności nie mniejszej niż 160 GB, karta graficzna – zgodna z DX 9.0 zintegrowana, karta muzyczna – zgodna z aC97, zintegrowana, napęd optyczny – nagrywarka DVD-RW, obudowa – typu Midi Tower ATX, zasilacz- ATX, o mocy nie

mniej niż 350 W z układ korekcji współczynnika mocy (PFC), klawiatura – multimedialna, pS2 lub USB, mysz optyczna lub laserowa, PS2 lub USB, oprogramowanie Microsoft Windows 7 Home Premium PL

4. Monitor (POM. 1.3, 2.1) – minimalne wymagania: LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 19 cali, o panoramicznych proporcjach ekranu (16:9 lub 16:10) z gniazdem D-Sub oraz DVI.

5. Kopiarka laserowa (POM. 1.1, 1.3) – minimalne wymagania:

Interfejs USB-2, technologia druku-laserowa, rozdzielczość wydruku mono: kopiarka 600x600, drukarka 1200x600, skaner 600x6000 dpi, maks. Prędkość wydruku i kopiowania mono- 21 stron/min, zainstalowana pamięć 32 MB, maks. Obsługiwana pamięć 160 MB, skaner stolikowy, Maks. Format i obszar skanowania A3, zmniejszenie/powiększanie 25-400%, panel sterowania, obsługiwane formaty nośników A5-A3, podajniki min. 250 arkuszy dla A4 i A3, materiały eksploatacyjne: toner, bęben.

6. Komputer przenośny typu Notebook (POM. 1.1, 2.1, 2.3, 2.4) – minimalne wymagania:

Procesor- Intel Pentium Dual Core T4300 (2,1 GHz, 1 MB), Chipset – Mobile Intel GL40 Express Chipset + ICH9M, Pamięć RAM – 2048 MB (SODIMM DDRAM2, 667 MHz, maksymalnie 4 GB), ilość gniazd pamięci – 2 (1 wolne), dysk twardy – 250 GB SATA 5400 obr., wbudowane napędy: DVD+/- RW DualLayer, typ ekranu – Color- Shine (Glare-type) LED, Przekątna ekranu 15,6 HD, rozdzielczość 1366x768, karta graficzna Intel GMA X4500M, typ baterii – litowo-jonowa, karta muzyczna – zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio, Karta sieciowa – 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n, rodzaje wejść/wyjść: 1xczytnik kart 3 w 1 (SD/MMC/MS), 1xDC-in (wejście zasilania), 1xRJ45 (LAN), 1xVGA, 1xwejście mikrofonowe, 1x wejście słuchawkowe, 3xUSB 2.0, program operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium PL. W komplecie torba, zasilacz.

7. Projektor (POM. 2.1, 2.3, 2.24)– minimalne wymagania:

Technologia: LCD , Rozdzielczość podstawowa: SVGA (800 x 600), Rozdzielczość maksymalna: SXGA (1280 x 1024), Jasność: 2200 ANSI lumen, Moc lampy: 170 W, Żywotność lampy (normal): 3000 h, Żywotność lampy (econo): 4000 h, Kontrast: 2000 :1, Format obrazu (standard): 4:3 , Zoom cyfrowy , Korekcja pionowa (Keystone): +/- 30 Stopni, Min. wielkość obrazu: 30 cale, Maks. wielkość obrazu: 350 cale, Obsługa NTSC/PAL/SECAM: , Obsługa HDTV, Wejście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt., Wyjście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt., Wejście S-Video mini DIN (ilość): 1 szt., Wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt., Wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt., Gniazdo USB (ilość): 1 szt., Głośniki: 1W mono , Wymiary (szer x gł x wys): 245x327x92 mm, Waga: ok. 2,7 kg, Pobór mocy: 231 W, Głośność (normal): 35 dB, Głośność (econo): 28 dB. W zestawie: torba, pilot z bateriami,

kabel USB, kabel VGA, kabel zasilający, instrukcja obsługi, kod zabezpieczający, gwarancja na lampę 12 miesięcy, lub 2000 godzin , gwarancja na projektor: 36 mies.

8. Niszczarka(POM. 1.3) – minimalne wymagania:

Ilość ciętych kartek na raz 6 szt., 10 l kosz, auto start/stop, 2 lata gwarancji.

9. Radioodtwarzacz CD(POM. 2.24) – minimalne wymagania:

Odtwarzacz CD, umieszczanie płyty od góry, odtwarzanie: Audio CD, CD-R/RW, MP3, magnetofon jednokasetowy, radio cyfrowe, fale radiowe FM,LW,MW, dźwięk stereo,głośniki szerokopasmowe, moc wyjściowa 2x2,3 W, korektor dźwięku, podbicie basów, pilot, autostop, uchwyt do przenoszenia, wyjścia słuchawkowe.

Wszystkie sprzęty muszą mieć gwarancję producenta . Sale mogą się różnić kolorami np. wykończenia krzeseł, stolików czy mebli lecz w jednej sali powinien być jeden kolor. Nie dopuszcza się mieszanie kolorów w jednej Sali. Dopuszcza się tolerancję wymiarów mebli +/- 10%. Zmiana wymiarów powinna jednak pozostać bez wpływu na dostosowanie wymiarów umeblowania do warunków lokalnych tj. wymiary mebli powinny odpowiadać wymiarom miejsca ich przeznaczenia i efektywnie je wykorzystywać.