

Dodatek Nr 1C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Wypożyczenie Stołówki) – Zestawienie cen

Lp.	Kod CPV	Nazwa	Wymiary	Opis	Jedn. miary	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
1.12.	Wydawanie posiłków								
1.	39141000 - 2	Ciąg wydawczy	Długość całkowita min. 4708 mm	<p>W skład ciągu muszą wejść:</p> <p>1. stanowisko neutralne otwarte, wym. 1000x700x850, płyta wierzchnia stal nierdzewna,</p> <p>2. płyta chłodnicza na podstawie szkieletowej, 1204x700x850, płyta stal nierdzewna,</p> <p>3. bęben wodny wielokomorowy na podstawie szkieletowej, 1204x700x850, płyta stal nierdzewna,</p> <p>4. stanowisko kasowe otwarte 1300x700x850, stal nierdzewna</p> <p>5. nadstawka DM-94582 -</p>	komplet		1		

				2 sztuki, wym. 1204x480x480 z szybami bocznymi bez oświetlenia, 6. półka do przesuwania tac 4 metry 7. zabudowa dekoracyjna z płyty drewnopodobnej lub innej o długości linii wydawczej 4708 mm					
2.	39221000 - 7	Pojemnik na sztućce 4 wkładowy	255x295x215 (h)	Obudowa i wkłady ze stali nierdzewnej, w komplecie z wkładami.	komplet		1		
3.	39141000 - 2	Wózek 2 półkowy	860x540x920 mm	Na kółkach, z możliwością wyjęcia górnej półki do transportu np. dwóch kotłów z zupą, stal nierdzewna	Szt.		1		
1.15	Zmywalnia naczyń stołowych								
1.	39141000 - 2	Stół z otworem na odpadki	800x600x850 mm	Stal nierdzewna, poziome wzmocnienia nóg, rant przyścienny, regulowane stópki nóg, otwór na odpadki, osłona przednia komory	Szt.		1		
2.	39141000 - 2	Stół ze zlewem i półką	800x600x850 mm	Stal nierdzewna, 1 komora 400 x 400 x 260 mm, osłona przednia komory, półka, rant	Szt.		1		

				przyścienny, regulowane stópki nóg, otwór przystosowany do montażu rozdrabniacza odpadków					
3	39711000 - 9	Rozdrabniacz odpadków		Napięcie zasilające 230/50, moc całkowita 0,65 kW	Szt.		1		
4.	44411000 - 4	Bateria prysznicowa		Bez wylewki z 1 wyjściem, stal nierdzewna	Szt.		1		
5.	42959000 - 3	Zmywarka do naczyni kapturowa z wyposażeniem na podstawie, z wbudowanym nabłyszczaczem	635 x735x1465/1900	Dwa ramiona myjące, cyfrowy panel, 3 cykle pracy: 1,5 i 3 minutowe, spełnia wymagania technologiczne konieczne przy wdrażaniu systemu HACCP, dostosowane do dobrej praktyki higienicznej oraz wymogów sanitarnych, funkcja wyparzania, kosz 500 x 500 mm, w komplecie kosz na talerze i kosz uniwersalny, dozownik płynu nabłyszczającego, talerz max Ø=320 mm, pojemnik na sztućce do	Szt.		1		

				zmywarki, moc elektryczna 6 kW, zasilanie 400W.					
6	39832000 - 3	Komplet środków czyszczących i nabłyszczających do zmywarki		Na okres min. miesiąca	Kpl.		1		
7.	39224000 - 8	Pojemnik na odpadki z pokrywą	400x400x650	Stal nierdzewna, pojemność brutto: 100 l, 4 kółka skrętne w tym 2 z hamulcem	Szt.		1		
8.	39141000 - 2	Stół z półką	700x600x850 mm	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		1		
9.	39141000 - 2	Szafa przelotowa, drzwi przesuwne	1000x600x1800/2000 mm	Ze stali nierdzewnej, wymiary 1000x600x1800, ilość półek – góra – 2, dół – 2	Szt.		1		
1.11. Kuchnia									
1.	39711000 - 9	Kuchnia elektryczna 4 płytowa z piekarnikiem elektrycznym	Szer. 800 x gł. 700 x wys. 850 mm	Stal nierdzewna, moc: 10,4 kW, zasilanie: 400 V, płyty: 3 x 2,6 kW + 1 x 2 kW, moc piekarnika: 5,4 kW, wymiary piekarnika: 530x490x295 mm	Szt.		1		
2.	39312000 - 2	Kocioł warzelny elektryczny	wymiary szerokość nie więcej niż 1005 mm, gł. 1230/1250 średnica 950/1150 mm	Kocioł o pojemności 150 litrów, wyposażony w przyłącza ciepłej i zimnej wody, płaszcz	Szt.		1		

				wodny, umożliwiający zagotowanie posiłków w czasie około 50 minut, system kontroli i regulowania ciśnienia i poziomu wody w przestrzeni międzybiornikowej, regulacja mocy, moc co najmniej 18 kW,					
3.	39141000 - 2	Stół bez półki	900x600x850 mm	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		1		
4.	39141000 - 2	Stół z półką	400x600x850 mm	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		2		
5.	42214000 - 9	Piec konwekcyjno-parowy manualny 6xGN 1/1	szer. 940 x gł. 820 x wys. 828 mm,	Pojemność 6GN 1/1, moc znamionowa min. 9 kW, ze zmiękczaczem wody, wykonany ze stali nierdzewnej, wentylator o zmiennym kierunku obrotów, halogenowe oświetlenie, manualna regulacja mocy zaparowania, system nawilżania Direct Stream (para wytwarzana metoda bezpośredniego natrysku)	Szt.		1		

6.	42214000 - 9	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy z przewodnicami na pojemniki GN, ze stali nierdzewnej	850x650x850 mm	2 rzędy przewodnic na pojemniki GN, półka, regulowane stópki nóg	Szt.		1		
7.	39312000 - 2	Blachy do pieca	Wymiar pasujący do pieca	Aluminiowa wypiekowa, perforowana, 3 ranty, grubość 1,5 mm	Szt.		6		
8.	39711000 - 9	Chłodziarka na próbki	Pojemność min.110 l	W komplecie kasety z pojemnikami do przechowywania próbek, instrukcja pobierania i przechowywania próbek, urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała)	Szt.		1		
9.	39141000 - 2	Stół do pracy z półką	900x600x850	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		4		
10.	39141000 - 2	Stół do pracy ze zlewem i półką	1100x600x850	Stal nierdzewna, 1-komorowy (lewy lub prawy) , wyposażony w baterię kuchenną - chrom,	Szt.		2		

				jednodźwigniową, wysokociśnieniową, wysokość min. 35 cm, wysięg wylewki 20 cm, wraz z zestawem montażowym, jeden ze zlewów z powiększonym otworem do montażu rozdrabniacza odpadków					
11.	39711000 - 9	Rozdrabniacz odpadków		Napięcie zasilające 230/50, moc całkowita 0,55 kW	Szt.,		1		
12.	39141000 - 2	Regał na naczynia	1000x600x2000 mm	Ze stali nierdzewnej, co najmniej 4 półki z możliwością regulacji wysokości, z możliwością zainstalowania kótek,	Szt.		1		
13.	39224000 - 8	Pojemnik na odpadki z pokrywą	400x400x650	Stal nierdzewna, pojemność brutto: 100 l, 4 kółka skrętne w tym 2 z hamulcem	Szt.		1		
14.	39141000 - 2	Stół z basenem 1-komorowym	1200x600x850, głębokość komory min. 300 mm	Stal nierdzewna, regulowane stopki	Szt.		1		
15	44411000 - 4	Bateria prysznicowa		Bez wylewki z 1 wyjściem, stal nierdzewna	Szt.		1		

16	44411000 - 4	Odwodnienie prysznicowe z kołnierzem (kocioł warzelny)	1000 mm	Kanał prysznicowy z kołnierzem montażowym: szerokość kanału: co najmniej 70 mm + 15 mm kołnierz (na stronę), całkowita szerokość z kołnierzem co najmniej 100 mm, długość kanału (L):1000 mm, średnica odpływu: 50 mm. W skład odwodnienia prysznicowego wchodzi: korpus kanału,- pokrywa kanału,- syfon wyciągany od góry z możliwością czyszczenia. Stal nierdzewna. Szerokość kanału dostosowana do kotła.	Szt.		2		
17	42214000-9	Taboret gazowy	Wymiary: 580x580x440 mm	Moc: 9,0 kW, Zasilanie: każdy rodzaj gazu dostępnego w Polsce. Taboret powinien posiadać moc do podgrzania 100 litrów płynu, być wyposażony w pokrętło, które umożliwia płynną	Szt.		1		

				regulację płomienia palnika, posiadać zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, posiadać stosowne atesty.					
1.10	Przygotownia mięsa i drobiu								
1.	39141000 - 2	Stół bez półki	Dł.400xszer.600xwys.850 mm	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		1		
2.	39312000 - 2	Maszynka do mielenia mięsa typu Wilk		Wydajność: 150 kg/h, wymiary: 420x250x435 mm, moc: 0,75 kW, zasilanie: 230 V lub 400V	Szt.		1		
3.	39141000 - 2	Stół z basenem 1 komorowy	wymiary 1200x600x850	Stal nierdzewna, , głębokość komory min. 300 mm, regulowane stopki	Szt.		1		
4.	44411000 - 4	Bateria prysznicowa		Bez wylewki z 1 wyjściem, stal nierdzewna	Szt.		1		
5	39141000 - 2	Stół bez półki	Dł. 1100xszer.700xwys. 850	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		2		
6	39141000 - 2	Stół ze zlewem 2 komorowy z baterią	Dł 1000 x szer. 600 x wys. 850	Stal nierdzewna, wyposażony w baterię kuchenną - chrom, jednodźwigniową, wysokociśnieniową,	Szt.		1		

				wysokość min. 35 cm, wysięg wylewki 20 cm, wraz z zestawem montażowym					
7	39312000 - 2	Pień do mięsa	500x500x850	Grubość płyty 50 mm, podstawa pnia wykonana ze stali nierdzewnej, polietylenowa płyta wierzchnia	Szt.		1		
1.8	Pomieszczenie urządzeń technicznych								
1.	39711000 - 9	Zamrażarka skrzyniowa	300 l pojemności Wym. 960x650x820 mm	Temperatura: -18 st. C, moc: 0,18 kW, zasilanie: 230 W, w komplecie 1 kosz, grube ścianki izolacyjne, 4 kółka z hamulcami, urządzenie wykonane z malowanej blachy	Szt.		1		
2.	39141000 - 2	Stół bez półki	Dł. 1100xszer.700xwys. 850	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		1		
1.18	Przechowywanie i sterylizowanie jaj								
1.19	Wybijalnia jaj								
1.	39224000 - 8	Pojemnik na odpady mały		Stal nierdzewna, średnica min. 40 cm	Szt.		1		
2.	39141000 - 2	Stół ze zlewem i komorowym z baterią	Dł. 700xszer.600x wys. 850 mm	Stal nierdzewna, 1- komorowy (lewy lub prawy) , wyposażony w baterię kuchenną - chrom,	Szt.		1		

				jednodźwigniową, wysokociśnieniową, wysokość min. 35 cm, wysięg wylewki 20 cm, wraz z zestawem montażowym.					
3.	39141000 - 2	Półka wisząca	Dł. 1000xgł.300xwys. 200	1 poziomowa, stal nierdzewna, powierzchnia półki gładka z rantem od strony ściany	Szt.		1		
4.	39711000 - 9	Mini lodówka	Wym. 475mm x 435mm x wys. 635mm	Zasięg Temperatur: 4 - 10 °C , Gaz Chłodzący: R600a , Pojemność: 72 litrów, Załączone: 2 ruszty, Zmienna kierunkowość drzwi, 2 ruszty	Szt.		1		
5.	39141000 - 2	Stół bez półki	Dł.900x600x850	Z rantem przyściennym, stal nierdzewna	Szt.		1		
1.16	Magazyn produktów suchych								
1.	39141000 - 2	Regał na naczynia	Dł.800xszer.600xwys.2000 mm	Ze stali nierdzewnej, co najmniej 4 półki z możliwością regulacji wysokości, z możliwością zainstalowania kótek,	Szt.		2		
1.22	Magazyn ziemniaków i warzyw								
1.	39141000 - 2	Regał magazynowy	Dł.1200xszer.600x2000 mm	Ze stali nierdzewnej, co najmniej 4 półki z możliwością regulacji	Szt.		1		

				wysokości					
2.	39141000 - 2	Skrzynki na warzywa korzenne		Wymiar z natury,	Szt.		1		
1.17 Obieralnia ziemniaków i warzyw									
1	39141000 - 2	Stół z basenem 1 komorowym	Dł. 800xszer.700x wys. 850	Stal nierdzewna, głębokość komory min. 300 mm, regulowane stopki	Szt.		1		
2.	44411000 - 4	Bateria prysznicowa		Bez wylewki z 1 wyjściem	Szt.		1		
3.	39141000 - 2	Stół bez półki	Dł. 800xszer.700xwys.850 mm	Stal nierdzewna, rant przyścienny	Szt.		1		
4.	39224000 - 8	Pojemnik na odpady mały		Stal nierdzewna, średnica min. 40 cm	Szt.		1		
1.20 Szatnia odzieży roboczej									
1.	39151000 - 5	Szafa szatniowa z długimi drzwiczkami ze ścianką działową podwójna	Szer.800xgł. 500xwys. 1800	Zamykana na klucz, blacha stalowa, drążek na wieszaki, pionowa wewnętrzna ścianka działowa, półka na czapkę	Szt.		2		
1.6 Pokój kierownika									
1.	39134000 - 0	Stolik komputerowy, jednoosobowy z półką na klawiaturę i półką na jednostkę centralną	Dł.1150xszer. 674	Wykonana z laminatu bukowego	Szt.		1		

2.	39112000 - 0	Krzeseł tapicerowane	Wys. Oparcia 330, wys. Siedziska 450, szer. Siedziska 465, gł. Siedziska 410	Kolor siedziska czarny	Szt.		1		
3.	39151000 - 5	Szafa do przechowywania rzeczy	Szer. 800xgł 530xwys. 1850 mm	Laminat bukowy, 4 półki w komplecie, zamykana na klucz	Szt.		1		
1.5	Szatnia odzieży domowej								
1.	39112000 - 0	Krzeseła			Szt.		2		
2.	39121000 - 6	Stółik świetlicowy	750x750	Płyta laminowana 25 mm, doklejka z PCV 2 mm, nogi stołu 32 mm	Szt.		1		
3.	39151000 - 5	Szafa szatniowa z długimi drzwiczkami	Szer.1200xgł. 500xwys. 1800	Zamykana na klucz, metalowa dzielona na 4 półki o szerokości 30 cm	Szt.		1		
1.21	Pomieszczenie na sprzęt porządkowy								
1.	39151000 - 5	Szafa na sprzęt czyszczący	Dł. 600xgł. 400xwys. 1800	Błaszana, możliwość postawienia mopa, półki na akcesoria	Szt.		1		
		Razem netto							
		Razem brutto							

Opis – wszystkie stoły robocze z rantami przyściennymi.

Zaleca się mierzenie pomieszczeń z natury w związku z zabudową niektórych instalacji przez wykonawcę robót budowlanych i tym samym dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10%.