

Sprawa nr RI-DP.271.1.01.2019

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)

**GMINA PRYZYSTAJŃ**

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

**Wymiana drewnianych elementów mostu w ciągu DG 678020S w m. Kuźnica Nowa**

**1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drewnianego obiektu mostowego 1-przęsłowego o długości 15,80m, szer. całkowitej 5,30m. Modernizacja ta przewiduje:

- zabezpieczenie robót,
- wymianę drewnianych poprzecznic,
- wymianę drewnianego pokładu dolnego z bali gr. 10cm,
- wymianę pokładu górnego z desek gr. 5cm,
- częściowa przebudowa balustrady stalowej wraz z malowaniem,
- wykonanie ściany zapleczonej z krawędziaków grub. 12x12cm
- malowanie elementów stalowych – półek górnych dźwigarów oraz stalowych poprzecznic.

Modernizacja obiektu polega na odtworzeniu stanu istniejącego mostu.

1.1. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

1.2. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie w celu zapoznania się warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględnieniu wszelkich niezbędnych kosztów.

**2.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 25.04.2019 r. do godz. 12:00.**

**3.MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

- kancelaria pokój nr 19

- adres e-mail: [kancelaria@gminaprzystajn.pl](mailto:kancelaria@gminaprzystajn.pl)

**4.FORMA SKŁADANIA OFERT**

4.1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres:

[kancelaria@gminaprzystajn.pl](mailto:kancelaria@gminaprzystajn.pl)

4.2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość zadania.

- 4.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- 4.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4.6. Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
- 4.7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 4.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 4.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert

#### **5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- 5.1. Termin realizacji zadania **do 30.06.2019 r.**

#### **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

- 6.1. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, co najmniej 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót.
- 6.2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia przyjętej do realizacji.

#### **7. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%.

#### **8. INNE POSTANOWIENIA:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.**

#### **9. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:**

W Referacie Inwestycji i, pod numerem telefonu 34 3191153 w 118, 117 lub pod adresem e-mail:

[drogi@gminaprzystajn.pl](mailto:drogi@gminaprzystajn.pl) oraz na stronie internetowej: [www.bip.przystajn.akcessnet.net](http://www.bip.przystajn.akcessnet.net)

Osoby do kontaktów:

Kierownik Referatu Inwestycji – Jolanta Mann-Matuszczyk

Podinspektor ds. dróg - Grzegorz Sokołowski

#### **10. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Przedmiar robót

Załącznik nr 3 SSTWiOR

**WÓJT  
GMINY PRYZSTAJŃ**  
Henryk Mach